

A close-up photograph of a window blind's internal mechanism. The image shows a series of horizontal slats, some in a light grey color and others in a dark blue color. A silver-colored metal chain with clear plastic beads is visible, running vertically along the right side of the slats. The background is a solid light blue color.

# Le Veneziiane

# Le Veneziane

## LA LUCE COME VOLETE

Oltre ai tradizionali sistemi STANDARD di veneziane, Dalex ha introdotto nel mercato due linee di tende veneziane:

**DUCALE:** l'evoluzione di un sistema che ha fatto storia. Un unico organo di movimento per esaltare pulizia del disegno e precisione delle forme.

**DOJGLASS:** la possibilità di dirigere la luce preservando dall'usura del tempo meccanismi e superfici.

Design, livellamento dell'illuminazione ed igiene costante in un unico sistema Dalex.

Una azienda produttrice che con 40 anni di esperienza garantisce l'assoluta e certificata qualità dei propri prodotti. Dalla costante ricerca sui materiali, all'utilizzo dei tessuti; dalla produzione, all'installazione.

Un servizio completo che comprende anche l'assistenza e la manutenzione programmata preventiva.

## LIGHT AS YOU WANT IT

*Dalex have introduced onto the market two new lines of Venetian blinds in addition to their conventional STANDARD systems:*

**DUCALE:** *a new development in a system that has made history. A single command which enhances the clear-cut design and sleek, stylish shapes.*

**DOJGLASS:** *enables you to control and direct light whilst preserving the mechanisms and surfaces from wear and tear over time.*

*Design, consistent control of lighting levels and constant hygiene in a single Dalex system.*

*A manufacturer with 40 years' experience that guarantees and certifies the quality of its products. From on-going research into materials to the use of fabrics; from manufacture to installation.*



*A complete service which also includes servicing and scheduled preventive maintenance.*



# Ducale

---

LUCE IN UN UNICO COMANDO  
*LIGHT WITH JUST A SINGLE CONTROL*





# Ducale

DETTAGLI CHE CREANO UN AMBIENTE  
*DETAILS WHICH CREATE AN AMBIENCE*



# Veneziane


CINQUE VERSIONI E NON SOLO  
FIVE VERSIONS AND THAT'S NOT ALL



# Veneziane

## 5 COMANDI PER OGNI ESIGENZA / 5 CONTROLS FOR ANY NEED

Ducale è un prodotto che racchiude importanti tecnologie per il suo perfetto funzionamento.  
Qualità nascoste che fanno la vera differenza.



### **Ducale a catena**

Catena: movimentazione monocomando tramite catenella con funzioni di orientamento fino a 180° e funzioni di salita e discesa

### **Ducale with chain**

Chain: single-control chain movement with tilting up to 180°, lifting and lowering functions

Advanced technology ensures Ducale works perfectly.  
Hidden qualities that really make the difference.




### **Ducale a motore**

Motore: movimentazione tramite motore a 24 V con funzioni di orientamento fino a 180°, salita e discesa

### **Ducale with motor**

Motor: driven by 24 V motor with tilting up to 180°, lifting and lowering functions

5 COMANDI PER OGNI ESIGENZA / 5 CONTROLS FOR ANY NEED




Sollevamento  
Lifting

Orientamento  
Tilting

**Standard con cassonetto e  
fondale in alluminio 20x20**  
- Corda per il sollevamento totale  
- Asta per l'orientamento

**Standard version with aluminium  
headbox and bottom profile 20x20**  
- Lifting cord  
- Tilting rod



Sollevamento  
Lifting

Orientamento  
Tilting

**Standard con cassonetto e  
fondale in acciaio 25x25**  
- Corda per il sollevamento totale  
- Asta per l'orientamento

**Standard version with steel headbox  
and bottom profile 25x25**  
- Lifting cord  
- Tilting rod




Orientamento  
Tilting

**Standard con pomolo**  
- Orientamento fino a 180°


**Standard version with knob**  
- Tilting up to 180°

## UNA VERSATILITA' ILLIMITATA / UNLIMITED VERSATILITY


### ■ Fissaggio veneziana / Fixing Venetian blinds



### ■ Ferma catena / Chain holder



### ■ Sistema fissaggio cordino guida / System for fixing side guiding



### ■ Sistemi di centralizzazione / Centralisation systems



# Dojglass

PROTEZIONE SOTTOVETRO  
*PROTECTION UNDER GLASS*



# Dojglass

## MOVIMENTAZIONI 22mm / 22mm CONTROLS

■ Motore esterno / External motor



■ Pomello / Knob



■ Catena frizionata / Chain with clutch system



■ Switch / Switch



## MOVIMENTAZIONI 27mm / 27mm CONTROLS


■ Catena / Chain



■ Motore interno / Internal motor



■ Comandi / Controls









# Veneziane

## LE CARATTERISTICHE IN SINTESI / SUMMARY OF FEATURES

- Per conoscere tutte le caratteristiche potete consultare la scheda tecnica particolareggiata presente nel raccoglitore generale o nel sito [www.dalex.it](http://www.dalex.it)
- To discover all the features of *DUCALE*, you can refer to the detailed technical information in the binder or on the website [www.dalex.it](http://www.dalex.it)

| COMANDO<br><i>CONTROL</i>  | VERSIONI<br><i>VERSIONS</i>                      | DIM MAX<br><i>MAX DIM</i>                      | LAMELLA<br><i>SLAT</i> | FISSAGGI<br><i>FIXING</i>                                         | ACCESSORI<br><i>ACCESSORIES</i>                                                                                                                                          | ABBINAMENTI<br><i>COUPLING</i>                                                                     |
|----------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATENA<br>CHAIN            | DUCALE                                           | L MAX 2500<br>H MAX 3500<br>6 MQ MAX           | 15 mm / 25 mm          | PARETE / SOFFITTO / FERMAVETRO<br>WALL / CEILING / INSIDE GLAZING | GUIDE IN PERLON DA 0,8 MM<br>FERMACATENA<br>0.8 MM PERLON SIDE GUIDING CABLE<br>CHAIN HOLDER                                                                             | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI<br>ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE<br>TO MATCH WITH SLATS |
| MOTORE<br>MOTOR            | DUCALE                                           | L MAX 2500<br>H MAX 2800<br>4,5 MQ MAX         | 15 mm / 25 mm          | PARETE / SOFFITTO / FERMAVETRO<br>WALL / CEILING / INSIDE GLAZING | GUIDE IN PERLON DA 0,8 MM<br>FERMACATENA - CENTRALIZZAZIONI<br>TELECOMANDI<br>0.8 MM PERLON SIDE GUIDING CABLE<br>CHAIN HOLDER - CENTRALISATION SYSTEM<br>REMOTE CONTROL | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI<br>ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE<br>TO MATCH WITH SLATS |
| POMOLO<br>KNOB             | STANDARD INTERPARETE<br>STANDARD PARTITION BLIND | L MAX 2000<br>H MAX 2800                       | 15 mm / 25 mm          | SU PROFILO SERRAMENTO<br>ON A WINDOW FRAME                        | GUIDE IN PERLON DA 0,8 MM<br>POMOLO DISASSATO<br>0.8 MM PERLON SIDE GUIDING CABLE<br>OFF-AXIS KNOB                                                                       | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI<br>ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE<br>TO MATCH WITH SLATS |
| ASTA / CORDA<br>TILD / ROD | STANDARD                                         | L MAX 2500 H MAX 3500<br>L MAX 3000 H MAX 3500 | 15 mm<br>25 mm         | PARETE / SOFFITTO / FERMAVETRO<br>WALL / CEILING / INSIDE GLAZING | GUIDE IN PERLON DA 0,8 MM<br>0.8 MM PERLON SIDE GUIDING CABLE                                                                                                            | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI<br>ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE<br>TO MATCH WITH SLATS |
|                            | STANDARD ALLUMINIO<br>STANDARD ALUMINIUM         | L 1500 x H 2000                                | 15 mm                  | PARETE / SOFFITTO / FERMAVETRO<br>WALL / CEILING / INSIDE GLAZING | GUIDE IN PERLON DA 0,8 MM<br>0.8 MM PERLON SIDE GUIDING CABLE                                                                                                            | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI<br>ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE TO MATCH<br>WITH SLATS |

## LE CARATTERISTICHE IN SINTESI / SUMMARY OF FEATURES

- Per conoscere tutte le caratteristiche potete consultare la scheda tecnica particolareggiata presente nel raccoglitore generale o nel sito [www.dalex.it](http://www.dalex.it)
- To discover all the features of DUCALE, you can refer to the detailed technical information in the binder or on the website [www.dalex.it](http://www.dalex.it)

| COMANDO<br>CONTROL | VERSIONI<br>VERSIONS             | DIM MAX<br>MAX DIM                     | LAMELLA<br>SLAT | ACCESSORI<br>ACCESSORIES                                                                                                                                                                  | ABBINAMENTI<br>COUPLING                                                                      |
|--------------------|----------------------------------|----------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| CATENA<br>CHAIN    | CAMERA DA 22 MM<br>22 MM CHAMBER | L MAX 2000<br>H MAX 3000<br>3,5 MQ MAX | 15 mm           | FERMACATENA<br>GUIDE A L IN ALLUMINIO<br>CHAIN HOLDER<br>ALUMINIUM SPACER                                                                                                                 | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE TO MATCH WITH SLATS |
|                    | CAMERA DA 27 MM<br>27 MM CHAMBER | L MAX 2300<br>H MAX 3500<br>6 MQ MAX   | 15 mm           | FERMACATENA<br>GUIDE A L IN ALLUMINIO<br>CHAIN HOLDER<br>ALUMINIUM SPACER                                                                                                                 |                                                                                              |
|                    |                                  |                                        |                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| MOTORE<br>MOTOR    | CAMERA DA 22 MM<br>22 MM CHAMBER | L MAX 2000<br>H MAX 3000<br>2,6 MQ MAX | 15 mm           | FERMACATENA - CENTRALIZZAZIONI - TELECOMANDI<br>CONTATTI FINESTRA - GUIDE A L IN ALLUMINIO<br>CHAIN HOLDER - CENTRALISATION SYSTEM - REMOTE CONTROL<br>WINDOW CONTACTS - ALUMINIUM SPACER | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE TO MATCH WITH SLATS |
|                    | CAMERA DA 27 MM<br>27 MM CHAMBER | L MAX 2300<br>H MAX 2800<br>4,5 MQ MAX | 15 mm           | FERMACATENA - CENTRALIZZAZIONI - TELECOMANDI<br>CONTATTI FINESTRA - GUIDE A L IN ALLUMINIO<br>CHAIN HOLDER - CENTRALISATION SYSTEM - REMOTE CONTROL<br>WINDOW CONTACTS - ALUMINIUM SPACER |                                                                                              |
|                    |                                  |                                        |                 |                                                                                                                                                                                           |                                                                                              |
| POMOLO<br>KNOB     | CAMERA DA 22 MM<br>22 MM CHAMBER | L MAX 2000<br>H MAX 3000<br>3,5 MQ MAX | 15 mm           | GUIDE A L IN ALLUMINIO<br>ALUMINIUM SPACER                                                                                                                                                | CASSONETTO E FONDALE ABBINATI ALLE LAMELLE<br>HEADBOX AND BOTTOM PROFILE TO MATCH WITH SLATS |

# Le Veneziane

## UNA GAMMA DI COLORI PER OGNI ESIGENZA A RANGE OF COLOURS FOR ANY NEED

■ Le Veneziane possono essere realizzate con un'ampia scelta di finiture che garantiscono il miglior abbinamento all'ambiente.

*Venetian blinds can be installed using a wide range of finishes that ensure the best combination with the environment.*



Dati e disegni tecnici contenuti in questo catalogo non vincolano la società Dalex Srl sull'impiego dei materiali o sui sistemi d'installazione. Per ragioni tecniche di stampa ci possono essere differenze tra il colore riprodotto sul catalogo e quello reale dei materiali. I dati tecnici contenuti nel presente catalogo sono stati rilevati in condizioni tipiche. Le vendite dei nostri prodotti sono regolate dalle nostre condizioni di vendita generali. Tutte le specifiche dei prodotti sono soggette ad eventuali modifiche senza preavviso.

The data and drawings contained in this catalogue are not binding on the company Dalex Srl concerning use of materials or installation systems. For technical reasons concerning printing, there may be differences between the colour shown in the catalogue and the actual colours of the materials. The technical data contained in this catalogue were obtained in typical conditions. The sale of our products is governed by our general sales conditions. All product specifications are subject to possible change with no advance notice.



Dalex Srl via Oderzo, 42  
31040 Mansuè/Treviso ITALY

Tel. 0039.0422.741186 r.a.  
Fax 0039.0422.741842

info@dalex.it  
www.dalex.it